# ECOKAMIN



## OPTIMUS - ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

## КАМИНЫ ТОПКИ ПЕЧИ ДЫМОХОДЫ БАРБЕКЮ

## 2011

CHEMINÉES

# LA ROMAINE

## Только натуральный камень! Произведено во Франции!

Более трех поколений производство La Romaine выпускает каминные облицовки, используя при этом свой карьер на юге Франции.
Сделайте свой выбор среди 200 моделей, выполненных в разнообразных стилях, от классики до модерна, откройте для себя блеск белого камня из Прованса, тепло цветного рустика из Бургундии, природную структуру ракушечника из Гарда.

### Galaxie

**Камин угловой из ракушечника Гард**

Совместим с топками:
6274-54,6777-00, 6769-00, 6270-44, 6876-56, 6876-44, Paris
Размеры: 1.30 x 1.30 x 1.19
Вес - 600 кг

### Langon

**Камин пристенный из ракушечника Гард**

Совместим с топками:
6280-44, 6886-44, 6280-56, 6886-56
Размеры: 2.02 x 0.85 x 1.32

### Lima

**Камин угловой из цветного рустика и ракушечника Гард**
Совместим с топками:
6274-54, 6777-00, 6769-00, 6270-44, 6876-56, 6876-44, Paris
Размеры: 1.30 x 1.30 x 1.18
Вес - 600 кг

### Belle ille

**Камин пристенный из ракушечника Гард**

Совместим с топками:
6280-44, 6886-44, 6280-56, 6886-56
Размеры: 1.55 x 0.83 x 1.25
Вес - 570 кг

### Bresse с банкетками

**Камин пристенный из цв. рустика и ракушечника Гард**

Совместим с топками: 6280-44, 6886-44, 6280-56, 6886-56
Размеры: 2.55 x 0.83 x 1.25
Вес - 1050 кг

### Fiesta

**Камин пристенный из колотого мрамора и белого прованса**

Совместим с топками: 6885-44, 6385-56, 6889-56, 6385-44
Размеры: 2.00 x 0.85 x 1.21
Вес - 925 кг

### Concarneau

**Камин пристенный из камня Дордонь и гранита**

Изготавливается под топки Spartherm
Размеры: 1.40 x 0.82 x 0.79

# МОДЕЛИ 2011 ГОДА

## Anna

Полированные элементы
- натуральный мрамор САНИ ЕЛЛОУ
Колотые элементы - песчаник натуральный Бордо
Размеры облицовок:
Пристенная - 1.20 x 0.64 x 1.19, Угловая - 1.20 x 1.20 x 1.19

## Daria

Полированные элементы
- натуральный мрамор САНИ ЕЛЛОУ
Колотые элементы - песчаник натуральный желтый
Размеры облицовок:
Пристенная - 1.20 x 0.64 x 1.19, Угловая - 1.20 x 1.20 x 1.19

## Matino

Элементы из полированного мрамора - САНИ ЕЛЛОУ
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

BELLA ITALIA

Сенсация в мире каминов!

Облицовки из натурального мрамора по доступным ценам.

Более 30 видов мрамора.

Универсальный стиль под любой интерьер.

## Laura

Полированные элементы
- натуральный мрамор ИМПЕРИАДОР ДАРК
Колотые элементы - песчаник натуральный белый
Размеры облицовок:
Пристенная - 1.20 x 0.64 x 1.19, Угловая - 1.20 x 1.20 x 1.19

## Nina

Полированные элементы
- натуральный мрамор РЕЙНФОРЕСТ БРАУН
Колотые элементы - песчаник натуральный желтый
Размеры облицовок:
Пристенная - 1.20 x 0.64 x 1.19, Угловая - 1.20 x 1.20 x 1.19

## Juliusz Cezar

Элементы из колотого мрамора - КАРРАРА
Плиты из полированного мрамора - ДАЙНО РЕАЛЕ
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Nero

Элементы из камня ретро - ТРАВЕРТИНО РОМАНО
Шлифованные элементы - ПЕРЛАДО ДАРК
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Tenerife

Полированный мрамор - САНИ ЕЛЛОУ
или НЕРО МАРКИНА (черный)
или РОЙО АЛИКАНТЕ (красный)
Совместим с топками серии 700 или 800
Размеры:
1.68 x 0.36 x 1.03 (для топки 800)
1.58 x 0.36 x 1.03 (для топки 700)

## Sevilla

Мрамор полированный - ДАЙНО РЕАЛЕ
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Akropol

Элементы из колотого камня - ТРАВЕРТИНО РОМАНО,
полированные элементы - РОССО ВЕРОНА
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Marko Polo

Элементы из колотого камня - ТРАВЕРТИНО РОМАНО,
полированные элементы - СИЛЬВИЯ ЕЛЛОУ
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Venecija

Мрамор ретро - ТРАВЕРТИНО
Плиты из полированного мрамора - ПЕРЛАДО ДАРК
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Alezio

Элементы из полированного мрамора - САНИ ЕЛЛОУ
Плиты из полированного мрамора - МАРИОЛЛА
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,1

## Dijon

Элементы из камня ретро - МОККО КРЕМА,
полированные элементы - ПЕРЛАДО ДАРК
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12

## Florencja

Элементы из камня ретро - САННИ ЕЛЛОУ,
полированные элементы - РОЙО АЛИКАНТЕ
Размеры облицовок:
Пристенная - 1,30 x 0,7 x 1,12
Угловая - 1,32 x 1,32 x 1,12



* ДАННЫЕ ОБЛИЦОВКИ СОВМЕСТИМЫ С ТОПКАМИ INVICTA, LAUDEL, ИНТЕРЬЕР 700

* ДАННЫЕ ОБЛИЦОВКИ СОВМЕСТИМЫ С ТОПКАМИ INVICTA, LAUDEL, ИНТЕРЬЕР 700

NEW

# КОМПЛЕКТЫ

## Облицовки BELLA ITALIA+ топки Интерьер 700 с шибером

### КОМПЛЕКТ: топка “ИНТЕРЬЕР” с шибером+ облицовка из песчаника

Подходящие модели облицовок:
Lukrecia, Venus, Princessa, Marta, Stella

Размеры облицовок:
Пристенная 1,30 x 0,70 x 1,12
Угловая 1,32 x 1,32 x 1,12

### КОМПЛЕКТ: топка “ИНТЕРЬЕР” с шибером+ облицовка из колотого мрамора

Подходящие модели облицовок:
Ambassador, Odysseuz, Consul, Marco Pollo.

Размеры облицовок:
Пристенная 1,30 x 0,70 x 1,12
Угловая 1,32 x 1,32 x 1,12

### КОМПЛЕКТ: топка “ИНТЕРЬЕР” с шибером+ облицовка из полированого мрамора

Подходящие модели облицовок:
Porto, Madrite, Capri, Milalo,
Casablanka, Bergamo, Florencya

Размеры облицовок:
Пристенная 1,30 x 0,70 x 1,12
Угловая 1,32 x 1,32 x 1,12



# Топки ИНТЕРЬЕР

## Топка “ИНТЕРЬЕР 700” с шибером

**Сделано в России!**

**Гарантия 7 лет**

**Произведено на немецком оборудовании**

| | |
|---|---|
| Мощность | 14 кВт |
| КПД | 75% |
| Масса | 139 кг |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Размер | 692 x 455 x 690 |

## Топка “Гранд Интерьер” с шибером

**Топки полностью чугунные!**

**Европейское качество!**

| | |
|---|---|
| Мощность | 15 кВт |
| КПД | 75% |
| Масса | 132 кг |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Размер | 692 x 455 x 690 |

JABO MARMI

MARMUR GRANIT AGGLOMARMUR

Облицовки из мрамора
под топки Spartherm

ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ!

Крупнейший обработчик мрамора.
Серийные облицовки под самые
популярные модели.

## Топка Varia SRh




Мальта
Размеры: 1.50 x 1.42 x 0.20

Колумбия

Sunny Yellow | Travertino Romano | Rosalia Light | Rojo Alicante | Rosso Verona

## Облицовка CL3+Топка Varia 2Lh 4S



LINEAR COVER LINE

Современные облицовки изготовлены из высококачественных полимерных материалов, искусно имитирующих ценные породы дерева зебрано и макассар. Их дополняют декоративные рамки, выполненные (по желанию клиента) из натурального камня (гранит, мрамор) или стали.

## Топка Varia Sh 3S /4S linear










### Мадагаскар

Размеры:
1.50 x 0.32 x 1.18

Sunny Yellow

Rosso Verona

### Топаз

Размеры:
1.70 x 1.20 x 0.12

Rainforest Gold

Rainforest Green

Rainforest Brown

### Эквадор

Размеры:
1.50 x 0.32 x 1.18

Sunny Yellow

Travertino Romano

Rosso Verona

Rosalia Light

Olive Brown

## Облицовка CL2+Топка Varia Bh 4S






## NEW Varia Bh 120x80










## Varia Bh75






ПРОСТОР ДЛЯ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ!

БОЛЕЕ 1500 ВАРИАНТОВ ТОПОК.

- около 200 стандартных моделей
- 10 видов оформления рамок

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ*

* Максимальный размер стекла без стыковочных швов 2.0м* 1,1м

СИСТЕМА «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»– УНИКАЛЬНА

СИСТЕМА «ВТОРИЧНОГО ДОЖИГА»

- Позволяет экономно расходовать дрова
- Увеличивает КПД
- Сберегает окружающую среду, обеспечивая полное сгорание
- Делает завораживающим пламя в камине

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ С УЛИЦЫ ИЛИ ПОДВАЛА

- Это необходимо в современном, хорошо изолированном доме, где может быть недостаточно кислорода для горения

КАЖДАЯ ТОПКА ПРОХОДИТ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ,
СРОК СЛУЖБЫ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ!

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

—PRESTIGE—

SPARTHERM – высокие технологии для вашего дома!

### Виды рамок:

| | |
|---|---|
| Стандарт (черная) | S |
| Авангард (матовый хром) | AM |
| Элеганс (блестящее золото) | E |
| Элеганс (матовое золото) | EM |
| Люкс (матовый хром) | LAM |
| Люкс (блестящий хром) | LA |
| Люкс (блестящее золото) | LE |
| Люкс (матовое золото) | LEM |

## Speedy DRh







## Bravo



## Speedy Eh




## Varia 3RLh





Varia Sh 4S

Varia 2R 100h 4S



Arte Bh 3S



Varia 2L 100h 4S





Varia 1Vh 4S



Arte U 70 4S

Arte Xh 3S



Arte 3 RL 100h



Varia Ah 3S





Varia A-FDh 4S

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

# LINEAR

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ «LINEAR»:

Стильный современный дизайн за счет увеличенного стекла с черной тонировкой «4S» (по всему периметру стекла, ручка из нержавеющей стали) и «3S» (тонированы только три стороны стекла, подъем дверцы осуществляется с помощью «ключа»). Вариант «3S» оценят поклонники минимализма и те, кому нужен максимальный обзор.

- Усовершенствованный подъемный механизм
- Для очистки стекла дверца открывается на себя по принципу «духового шкафа».
- Адаптирующая рамка для облицовок как дополнительная опция.

ВАРИАНТЫ РАМОК:
S (черная стандартная),
A (хром), AM (хром матовый),
A-VAG (шлифованная сталь).

Фиксация дверцы – «Softclose»: при опускании дверцы она по специальным направляющим опускается и притягивается к корпусу топки, что способствует лучшей герметичности и повышению КПД.

Новый современный материал футеровки топок. Благодаря литьевой технологии изготовления этот камень имеет более плотную структуру, поэтому менее подвержен механическим повреждениям. А так же благодаря увеличению температуры в камере сгорания, способствует более полному сгоранию дров, самоочистки стекла и стенок топок.

## 6769-02 Селеник 700 (два стекла)

Масса: 134 кг. Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 455 x 690 мм.

## 6274-44 Компакт 700

Масса: 121 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 435 x 680 мм.

## 6370-46 Призматик 700

Масса: 145 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 455 x 917 мм.

## 6271-44 Дабл Порте 700

Масса: 140 кг. Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 459 x 760 мм.

## 6777-05 Промо 700 с заслонкой

Масса: 130 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 445 x 760 мм.

## 6772-44 Минос 700

Масса: 96 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 400 x 612 мм.

## 6876-44 Гранд Визьон контргруз 700

Масса: 162 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 700 x 514 x 1050 мм.

## 6890-44 Гранд Визьон контргруз 900

Масса: 215 кг.
Мощность: 18 кВт.
Размеры: 900 x 490 x 1158 мм.

INVICTA FRANCE

# Гарантия 5 лет!

## ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ТОПКИ INVICTA

Крупнейшее во Франции чугунолитейное производство позволяет обеспечить минимальные цены на топки самого высокого качества.

Толщина стенок топки рассчитана на интенсивную эксплуатацию российскими потребителями - минимальная толщина 7 мм.

ГАБАРИТЫ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ АДАПТИРОВАНЫ ПОД РАЗМЕР РОССИЙСКИХ ПОЛЕНЬЕВ - L 500 ММ.

- Встроенная шиберная заслонка.
- КПД 78%.
- Высокий дымосборник.
- Двойная задняя стенка.

French Product

Надежный цепной механизм подъема дверки - срок службы более 30 лет.

Наиболее термонагруженные элементы легко заменяются без демонтажа топки.

## 6275-44 Панорамик 700

Масса: 130 кг.
Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 840 x 491 мм.

## 6285-58 Панорамик Inox 800 NEW

Масса: 177 кг. Мощность: 15 кВт.
Размеры: 795 x 540 x 950 мм.

## 6877-56 Панорамик контргруз 700

Масса: 165 кг. Мощность: 14 кВт
Размеры: 700 x 558 x 1051 мм.

## 6270-56 Гранд Визьон 700

Масса: 130 кг. Мощность: 15 кВт
Размеры: 692 x 435 x 840 мм.

## 6279-54 Компакт (три стекла)

Масса: 120 кг. Мощность: 14 кВт.
Размеры: 700 x 460 x 763 мм.

## 6772-55 Арена с заслонкой

Масса: 96 кг. Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 398 x 611 мм.

## 6002-72 Париж с заслонкой

Масса: 120 кг. Мощность: 14 кВт.
Размеры: 692 x 435 x 680 мм.

## 6885-56 Призматик контргруз 850

Масса: 188 кг.
Мощность: 15 кВт
Размеры:
826 x 549 x 1090 мм.

LAUDEL chauffage

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ШИРОКИМ ВЫБОРОМ СТИЛЕЙ, РАЗМЕРОВ, ЭСТЕТИКОЙ И КОМФОРТОМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!

ЛАУДЕЛЬ НА 100% КОНТРОЛИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: дизайн и разработка, сертифицированная испытательная лаборатория, чугунолитейное производство, обработка поверхностей, сборка, маркетинг и продажа.

Литой чугун - это исторический выбор производителей каминов.

ВСЕ ЧАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С ОГНЕМ, МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ БЕЗ ДЕМОНТАЖА ТОПКИ.

- Стеклокерамика выдерживает температуру 750°C - коэффициент линейного расширения ноль.
- Система очистки стекла.
- Простая установка, использование и обслуживание.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - СОДЕРЖАНИЕ CO В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ МЕНЕЕ 0,6 %.

Новый усовершенствованный механизм направляющих обеспечивает более плотное прилегание дверки к рамке топки, для обеспечения длительного горения в соответствии с нормой EN13229.

French Product

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА - ФРАНЦИЯ С 1924 ГОДА.

## 6886-56 Гранд Визьон контргруз 800

Масса: 202 кг. Мощность: 14 кВт
Размеры: 798 x 542 x 1156 мм.

## 6811-56 Гранд Визьон контргруз 1100 NEW

Масса: 265 кг. Мощность: 20 кВт
Размеры: 1100 x 522 x 1158 мм.

# ПЕЧИ INVICTA

Производство Франция, с 1924 года.
Собственное литье чугуна позволяет создавать оптимальные цены на рынке.

## Boheme

Артикул: 6185 40
Размеры: 990 x 502 x 1005 мм.
Масса: 490 кг.
Мощность: 14 кВт.
Дымоход: 180 Ø мм.

## Sedan 15

Артикул: 6172 44
Размеры: 766 x 523 x 770 мм.
Масса: 164,5 кг.
Мощность: 15 кВт.
Дымоход: 180 Ø мм.

## Modena yellow

Артикул: 6175 45
Размеры: 764 x 508 x 741 мм.
Масса: 170 кг.
Мощность: 12 кВт.
Дымоход: 150 Ø мм.

## Chombord noir

Артикул: 6191 00
Размеры: 550 x 690 x 425 мм.
Масса: 98 кг.
Мощность: 10 кВт.
Дымоход: 150 Ø мм.

## Chombord rouge

Артикул: 6191 17
Размеры: 550 x 690 x 425 мм.
Масса: 98 кг.
Мощность: 10 кВт.
Дымоход: 150 Ø мм.

## Mandor

Артикул: 6180 44
Размеры: 852 x 492 x 770 мм.
Масса: 140 кг.
Мощность: 15 кВт.
Дымоход: 150 Ø мм.

## Gaya Feuille

Артикул: 6118 44
Размеры: 1300 x 1213 x 500 мм.
Масса: 214 кг.
Мощность: 12 кВт.
Дымоход: 180 Ø мм.

## Sologne

Артикул: 6195 00
Размеры: 410 x 510 x 915 мм.
Масса: 58 кг.
Мощность: 8 кВт.
Дымоход: 97 Ø мм.

## Chamane

Артикул: 6156 44
Размеры: 560 x 578 x 1200 мм.
Масса: 160 кг.
Мощность:14 кВт.
Дымоход: 150 Ø мм.

# БАРБЕКЮ INVICTA

Широкий выбор чугунных барбекю к сезону!

**Гарантия 5 лет!**

Mombassa
артикул 551

Managua
артикул 631

Alexandra
артикул 680

Golden-Gril
артикул 700

Santiago
артикул 411

Kich&Cook
артикул 705

Grilladin de luxe
артикул 710

Каминные аксессуары.

Большой выбор на складе в Москве!
Каминные наборы, меха, дровницы, защитные экраны.

SCHUTT
CREAT ONS

VN 370

VN 56

VN 101

VB 609

DM 50

EN 112

S 514

SC 406

SC 701

EE 320

EB 413

EL 323

PB 12

PB 11

PB 620

## Керамические дымоходы

# ECOOSMOSE

надежность и долговечность

# ЛУЧШЕЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

**ECOOSMOSE - это многослойная система дымоудаления, для любого вида топлива.**

Мы благодарим Вас за то, что Вы обратили внимание на систему дымоудаления ECOOSMOSE. Покупая ECOOSMOSE, Вы отдаете предпочтение передовым немецким технологиям в области теплотехники. Система ECOOSMOSE превосходит аналогичные системы по эксплуатационным характеристикам и безопасности. Мы уверенны, что ECOOSMOSE обеспечит безопасное удаление продуктов сгорания от теплогенерирующего аппарата в течение всего срока эксплуатации в Вашем доме.

Система ECOOSMOSE состоит из керамических труб, теплоизоляции, керамзитобетонных блоков и металлической фурнитуры.

**Все трубы ECOOSMOSE испытаны при температуре 1 000 $^0$C и имеют маркировку + A1 по норме DIN EN 1457.**



### В системе ECOOSMOSE применяются:

- Изостатические керамические круглые трубы «ФАРФОР», которые в соответствии с европейским стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку + A1 A1N1/ B2N1/ D3P1.
- Круглые и профилированные трубы из глазурированного шамота, которые в соответствии с европейским стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку + A1 B2N1.
- Круглые и профилированные трубы из шамота, которые в соответствии с европейским стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку + A1 B1N1.

### Эксплуатационные характеристики дымовых труб:

| Обозначение | Рабочая температура°C | Разрежение или избыточное давление | Устойчивость к возгоранию сажи. | Влажный либо сухой режим эксплуатации. | Испытательное давление, Р Па. | Давление, Р Па. Максимальная интенсивность утечки, $м^3 с^{-1} x 10^{-3}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + A1 | Трубы испытаны при температуре 1 000°C в соответствии со стандартом DIN EN 1457:1999 + A1:2002 (CE) | | | | | |
| A1N1 | 600 | Разрежение | Да, (G) | Сухой | 40 | 2 |
| B1N1 | 400 | Разрежение | Да, (G) | Сухой | 40 | 2 |
| B2N1 | 400 | Разрежение | Нет, (O) | Сухой + влажный режим | 40 | 2 |
| D3P1 | 200 | Избыточное давление | Нет, (O) | Сухой + влажный режим | 200 | 0,006 |

Система **ECOOSMOSE**, укомплектованная изостатическими трубами, которые в соответствии с европейским стандартом DIN EN 1457 имеют маркировку + A1 A1N1/ B2N1/ D3P1, пригодна для отвода продуктов сгорания от любого теплогенерирующего аппарата, работающего на любом виде топлива.

Теплоизоляция выполнена из минеральной ламелизированной ваты плотностью 80-100 кг/м$^3$, кэшированной стеклохолстом. Высокая плотность теплоизоляции обеспечивает надежную фиксацию дымовой трубы внутри керамзитобетонного блока и температуру эксплуатации 600 $^0$C. Высококачественная теплоизоляция обеспечивает оптимальный температурный режим газоотвода и длительный срок службы.

Керамзитобетонные блоки придают всей системе механическую прочность.
Все блоки имеют строительную высоту 250 мм.

В системе **ECOOSMOSE** применяются блоки со следующими размерами:

- Блок 310 мм. x 310 м.
- Блок 380 мм. x 380 мм.
- Блок 310 мм. x 450 мм.
- Блок 380 мм. x 774 мм.

Из четырех видов блоков можно собрать различные виды **ECOOSMOSE**:



Одноходовую систему | Двухходовую систему | Одноходовую с вентиляцией | Двухходовую с вентиляцией | Многоходовую систему

Количество дымовых каналов не ограничено.
Максимальная высота **ECOOSMOSE** 30 м.




Система **ECOOSMOSE** по вашему желанию может быть укомплектована круглыми изостатическими трубами «ФАРФОР» или классическими из глазурированного шамота.

STABILE
La Canna Fumaria

# ГИБКИЕ ДЫМОХОДЫ
(Италия)

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Легкий монтаж
- Соответствуют европейскому стандарту EN 1856-2
- Температура эксплуатации 450° C
- Жаропрочная кислотостойкая сталь AISI 316 L
- Выдерживает рабочее давление 40 Pa
- Диаметр 200 мм всегда в наличии на складе в Москве

**ВНИМАНИЕ!**
Неквалифицированный монтаж может привести к пожару.
Обращайтесь к специалистам!

Наш представитель:

ECOKAMIN

Сотрудники фирмы «Экокамин» имеют 15-ти летний опыт работы на российском рынке.
Мы сформировали для Вас оптимальный ассортимент качественной европейской продукции по доступным ценам.